





Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.																																																
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ Evolution3																																																					
	<p>Резаки Evolution3 могут использоваться для резки пленки, баннеров, бумаг и тонких пластиков, а также для работы с текстильными материалами и для бигования бумаг и картона.</p> <p>В резаках этой серии впервые применены следующие технологии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) подъемно-удерживающий механизм Lift-and-Hover, позволяющий при опускании остановить балку резака на любой высоте от поверхности материала (для моделей SmartFold и BenchTop) 2) строго вертикальный подъем и опускание балки резака при прижиге материала 3) система антипровисания балки при подъеме резака 4) система съемных режущих головок для лезвий и биговальных роликов различного типа 																																																				
SmartFold - Резак с возможностью откидывания под столешницу верстака. На нем возможна резка деликатных тканей и тонких бумаг при помощи дискового лезвия по специальному пластиковому марзану																																																					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.																																																				
	<table border="0"> <tr><td>Evolution3 SmartFold 1.1m</td><td>110</td><td>E3SF110</td><td>31,00</td><td>117 975</td></tr> <tr><td>Evolution3 SmartFold 1.6m</td><td>160</td><td>E3SF160</td><td>38,00</td><td>129 773</td></tr> <tr><td>Evolution3 SmartFold 2.1m</td><td>210</td><td>E3SF210</td><td>47,00</td><td>142 643</td></tr> <tr><td>Evolution3 SmartFold 2.6m</td><td>260</td><td>E3SF260</td><td>54,00</td><td>157 658</td></tr> <tr><td>Evolution3 SmartFold 3.1m</td><td>310</td><td>E3SF310</td><td>63,00</td><td>174 818</td></tr> <tr><td>Evolution3 SmartFold 3.6m</td><td>360</td><td>E3SF360</td><td>72,00</td><td>203 775</td></tr> </table>	Evolution3 SmartFold 1.1m	110	E3SF110	31,00	117 975	Evolution3 SmartFold 1.6m	160	E3SF160	38,00	129 773	Evolution3 SmartFold 2.1m	210	E3SF210	47,00	142 643	Evolution3 SmartFold 2.6m	260	E3SF260	54,00	157 658	Evolution3 SmartFold 3.1m	310	E3SF310	63,00	174 818	Evolution3 SmartFold 3.6m	360	E3SF360	72,00	203 775																						
Evolution3 SmartFold 1.1m	110	E3SF110	31,00	117 975																																																	
Evolution3 SmartFold 1.6m	160	E3SF160	38,00	129 773																																																	
Evolution3 SmartFold 2.1m	210	E3SF210	47,00	142 643																																																	
Evolution3 SmartFold 2.6m	260	E3SF260	54,00	157 658																																																	
Evolution3 SmartFold 3.1m	310	E3SF310	63,00	174 818																																																	
Evolution3 SmartFold 3.6m	360	E3SF360	72,00	203 775																																																	
BenchTop - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков																																																					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.																																																				
	<table border="0"> <tr><td>Evolution3 BenchTop 1.1m</td><td>110</td><td>E3BT110</td><td>28,00</td><td>94 380</td></tr> <tr><td>Evolution3 BenchTop 1.6m</td><td>160</td><td>E3BT160</td><td>35,00</td><td>104 033</td></tr> <tr><td>Evolution3 BenchTop 2.1m</td><td>210</td><td>E3BT210</td><td>43,00</td><td>114 758</td></tr> <tr><td>Evolution3 BenchTop 2.6m</td><td>260</td><td>E3BT260</td><td>51,00</td><td>125 483</td></tr> <tr><td>Evolution3 BenchTop 3.1m</td><td>310</td><td>E3BT310</td><td>57,00</td><td>140 498</td></tr> <tr><td>Evolution3 BenchTop 3.6m</td><td>360</td><td>E3BT360</td><td>63,00</td><td>163 020</td></tr> </table>	Evolution3 BenchTop 1.1m	110	E3BT110	28,00	94 380	Evolution3 BenchTop 1.6m	160	E3BT160	35,00	104 033	Evolution3 BenchTop 2.1m	210	E3BT210	43,00	114 758	Evolution3 BenchTop 2.6m	260	E3BT260	51,00	125 483	Evolution3 BenchTop 3.1m	310	E3BT310	57,00	140 498	Evolution3 BenchTop 3.6m	360	E3BT360	63,00	163 020																						
Evolution3 BenchTop 1.1m	110	E3BT110	28,00	94 380																																																	
Evolution3 BenchTop 1.6m	160	E3BT160	35,00	104 033																																																	
Evolution3 BenchTop 2.1m	210	E3BT210	43,00	114 758																																																	
Evolution3 BenchTop 2.6m	260	E3BT260	51,00	125 483																																																	
Evolution3 BenchTop 3.1m	310	E3BT310	57,00	140 498																																																	
Evolution3 BenchTop 3.6m	360	E3BT360	63,00	163 020																																																	
FreeHand - Рейка с режущей головкой																																																					
Точность реза 0,2 мм	В комплект поставки входят: режущая головка Double Graphik tool head (E3T-GR2) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 100шт.																																																				
	<table border="0"> <tr><td>Evolution3 FreeHand 1.1m</td><td>110</td><td>E3FH110</td><td>23,00</td><td>64 350</td></tr> <tr><td>Evolution3 FreeHand 1.6m</td><td>160</td><td>E3FH160</td><td>29,00</td><td>78 293</td></tr> <tr><td>Evolution3 FreeHand 2.1m</td><td>210</td><td>E3FH210</td><td>34,00</td><td>85 800</td></tr> <tr><td>Evolution3 FreeHand 2.6m</td><td>260</td><td>E3FH260</td><td>40,00</td><td>94 380</td></tr> <tr><td>Evolution3 FreeHand 3.1m</td><td>310</td><td>E3FH310</td><td>46,00</td><td>105 105</td></tr> </table>	Evolution3 FreeHand 1.1m	110	E3FH110	23,00	64 350	Evolution3 FreeHand 1.6m	160	E3FH160	29,00	78 293	Evolution3 FreeHand 2.1m	210	E3FH210	34,00	85 800	Evolution3 FreeHand 2.6m	260	E3FH260	40,00	94 380	Evolution3 FreeHand 3.1m	310	E3FH310	46,00	105 105																											
Evolution3 FreeHand 1.1m	110	E3FH110	23,00	64 350																																																	
Evolution3 FreeHand 1.6m	160	E3FH160	29,00	78 293																																																	
Evolution3 FreeHand 2.1m	210	E3FH210	34,00	85 800																																																	
Evolution3 FreeHand 2.6m	260	E3FH260	40,00	94 380																																																	
Evolution3 FreeHand 3.1m	310	E3FH310	46,00	105 105																																																	
	<p>АКСЕССУАРЫ</p> <table border="1"> <tr> <td>Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK</td> <td>E3T-GR2</td> <td>1,10</td> <td>19 305</td> </tr> <tr> <td>Режущая головка для дисковых лезвий 45мм</td> <td>E3T-FAB</td> <td>1,02</td> <td>19 305</td> </tr> <tr> <td>Режущая головка для биговальных роликов</td> <td>E3T-CRE</td> <td>1,10</td> <td>19 305</td> </tr> <tr> <td>Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)</td> <td>SILYT</td> <td>0,14</td> <td>3 021</td> </tr> <tr> <td>Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)</td> <td>SILYR</td> <td>0,14</td> <td>3 021</td> </tr> <tr> <td>Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)</td> <td>SILWR</td> <td>0,14</td> <td>3 487</td> </tr> </table> <p>ЛЕЗВИЯ</p> <table border="1"> <tr> <td>Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)</td> <td>головка E3T-GR2</td> <td>CA50-032</td> <td>0,14</td> <td>5 085</td> </tr> <tr> <td>Дисковые лезвия 45мм (10шт.)</td> <td>головка E3T-FAB</td> <td>CIR45</td> <td>0,23</td> <td>12 012</td> </tr> <tr> <td>Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)</td> <td>только для SmartFold</td> <td>EVOTCS</td> <td></td> <td>9 856</td> </tr> <tr> <td>Лента визирная (3шт)</td> <td>для всех Evolution3</td> <td>SLS</td> <td></td> <td>4 147</td> </tr> </table>					Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	E3T-GR2	1,10	19 305	Режущая головка для дисковых лезвий 45мм	E3T-FAB	1,02	19 305	Режущая головка для биговальных роликов	E3T-CRE	1,10	19 305	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14	3 021	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14	3 021	Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14	3 487	Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	головка E3T-GR2	CA50-032	0,14	5 085	Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-FAB	CIR45	0,23	12 012	Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)	только для SmartFold	EVOTCS		9 856	Лента визирная (3шт)	для всех Evolution3	SLS		4 147				
Режущая головка (сдвоенная) для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK	E3T-GR2	1,10	19 305																																																		
Режущая головка для дисковых лезвий 45мм	E3T-FAB	1,02	19 305																																																		
Режущая головка для биговальных роликов	E3T-CRE	1,10	19 305																																																		
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)	SILYT	0,14	3 021																																																		
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILYR	0,14	3 021																																																		
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)	SILWR	0,14	3 487																																																		
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	головка E3T-GR2	CA50-032	0,14	5 085																																																	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	головка E3T-FAB	CIR45	0,23	12 012																																																	
Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)	только для SmartFold	EVOTCS		9 856																																																	
Лента визирная (3шт)	для всех Evolution3	SLS		4 147																																																	
цветом выделены стандартные складские позиции																																																					

РЕЗАКИ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (вертикальные)

STEELTRAK - Резак для раскроя и фрезеровки жестких материалов (вкл. стекло и алюминий)

В комплект поставки входят: режущая головка для 3-х типов лезвий (резка полутвердых пластиков, надсечка акрила, надсечка стекла), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (STCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., защитная лента (SLS) - 2шт., уголок для крепления к стене.



STEELTRAK ST165	165	ST165	75,00	344 687
STEELTRAK ST210	210	ST210	94,00	400 514
STEELTRAK ST250	250	ST250	115,00	484 026

АКСЕССУАРЫ

Защитная лента желтая (3шт.)		STSL	0,14	4 347
Набор для треножной инсталляции	165 (только)	FSK160	6,25	23 223
Набор для треножной инсталляции	210 (только)	FSK210	9,90	33 176
Набор для треножной инсталляции	250 (только)	FSK250	28,00	60 975
Набор для резки стекла		STGLC	2,20	16 359
Дополнительная перпендикулярная консоль (левосторонняя)		STSAE	3,00	18 533
Режущая головка для алюминиевых листов		STALC	0,90	13 728
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 021

ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ

Набор сменных дисков для резки алюминия		STALW	0,10	7 436
Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		STCOW	0,07	7 436
Твердосплавный диск для резки стекла		CA50-015	0,01	1 773
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	1 678

НАСАДКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ (под углом 90 градусов)

для фрезеровки листов толщиной 2-3-4-5-6мм		STVG2-3-4-5-6	0,54	18 418
Сменное лезвие для насадок для фрезеровки (5 шт.)		STVGB	0,54	21 965

EXCALIBUR - Резак для раскроя жестких материалов

В комплект поставки входят: режущая головка для 2-х типов лезвий (резка полутвердых пластиков, надсечка акрила), режущая головка для композитных листов и панелей МДФ (EXCOC) - 1 шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт., уголок для крепления к стене.



EXCALIBUR 3S	160	EX3S165	56,00	291 720
---------------------	------------	----------------	-------	----------------

АКСЕССУАРЫ

Защитная лента желтая (3шт.)		SLS	0,14	4 347
Набор для треножной инсталляции	165	FSK160	6,25	23 223

ЛЕЗВИЯ И ДИСКИ

Набор сменных дисков для резки композитных листов и панелей МДФ		EXCOW	0,07	6 784
Режущая головка для композитных листов и МДФ		EXCOC	0,53	12 355
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	1 678

РЕЗАКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ФАСОЧНЫМ РЕЗОМ

ULTIMAT FUTURA - Профессиональные прямолинейные резаки для паспарту



ULTIMAT FUTURA	100	UF100	17,94	177 463
ULTIMAT FUTURA	120	UF120	19,42	186 289
ULTIMAT FUTURA	150	UF150	22,26	195 946

АКСЕССУАРЫ

Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	0,61	8 237
Комплект удлиненный крыльев, 75см (включает SUP60)		UGMG	2,14	20 134
Шаблон для вырезания многоугольных паспарту		UGMAG	0,52	12 253
Упор для обратного фасада		UGREV	0,03	5 296

FUTURA FLEXXO - Профессиональный резак для стыковки флекс-форм



FUTURA FLEXXO - 1.01m (40")	101,6	FLEX100	15,00	119 548
FUTURA FLEXXO - 1.22m (48")	121,9	FLEX120	17,00	126 526
FUTURA FLEXXO - 1.57m (62")	157,5	FLEX150	20,00	136 937
FUTURA FLEXXO - 2.18m (86")	218,4	FLEX218	25,00	156 499

АКСЕССУАРЫ

Два поддерживающих крыла, 60см		SUP60	1,76	8 237
Ограничитель реза (включает SUP60)		FCF	2,86	34 549
Перпендикулярная консоль		FSA	1,76	23 109
Подъемный и удерживающий механизм		FLH	0,17	9 953





ЛЕЗВИЯ (для резаков серии FUTURA)

Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	вертикальный рез	CA50-019	0,25	1 678
Лезвия улучшенные TRAP D 012 (100шт.)	вертикальный рез	CA50-028	0,25	4 669
Двухстороння заточка TECH D 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-017	0,20	4 036
Двухстороння заточка TECH D 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-020	0,25	4 036
Одностороння заточка TECH S 012 (100шт.)	фасочный рез	CA50-021	0,20	4 036
Одностороння заточка TECH S 015 (100шт.)	фасочный рез	CA50-030	0,25	4 036

цветом выделены стандартные складские позиции











Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.	
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)						
EVOLUTION-E2 - Резак для резки баннеров, бумаг, деликатных тканей и тонких пластиков						
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 2шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 25шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	EVOLUTION-E2 - 1.6m	160	EV2160	30,00	124 582	
	EVOLUTION-E2 - 2.1m	210	EV2210	38,00	136 250	
	EVOLUTION-E2 - 2.6m	260	EV2260	45,00	152 495	
	EVOLUTION-E2 - 3.1m	310	EV2310	52,00	168 397	
	EVOLUTION-E2 - 3.6m	360	EV2360	60,00	180 066	
	АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM			13 200
	Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT			19 936
	Марзан для резки текстиля (2шт. x 4м)		EVOTCS			9 856
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115			1 030	
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		3 021	
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14		3 021	
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14		3 487	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG			6 063	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC			7 665	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML			6 063	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14		5 085	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23		12 012	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25		1 678	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23		4 780	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01		782	
JAVELIN INTEGRA - Резак для резки баннеров, бумаг и тонких пластиков						
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	<p>В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.</p>					
	JAVELIN INTEGRA - 1.6m	160	JIT160		90 376	
	JAVELIN INTEGRA - 2.1m	210	JIT210		100 786	
	JAVELIN INTEGRA - 2.6m	260	JIT260		111 998	
	JAVELIN INTEGRA - 3.1m	310	JIT310		121 378	
	АКСЕССУАРЫ					
	Термо-нож HSGM		HSGM			13 200
	Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT			19 936
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115			1 030
	Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14		3 021
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14		3 021	
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14		3 487	
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ						
Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG			6 063	
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC			7 665	
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML			6 063	
ЛЕЗВИЯ						
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14		5 085	
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23		12 012	
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25		1 678	
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23		4 780	
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01		782	

цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)					
JAVELIN-SERIES 2 - Рейка с режущей головкой (высокоточная)					
 <p>Точность реза 0,2 мм</p> 	В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.1m	110	JA2110	6,32	68 640
	JAVELIN-SERIES 2 - 1.6m	160	JA2160	8,00	74 589
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.1m	210	JA2210	22,06	85 571
	JAVELIN-SERIES 2 - 2.6m	260	JA2260	27,01	92 321
	JAVELIN-SERIES 2 - 3.1m	310	JA2310	32,32	94 266
АКСЕССУАРЫ					
Столы BIG BENCH XTRA См. раздел о столах BIG BENCH далее					
Термо-нож HSGM			HSGM		13 200
Держатель для термо-ножа HSGM			HSG-0 HOT		19 936
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 030
Микролифты для крепления к произвольной столешнице		для всех размеров	SMLH	4,00	24 710
Набор для обслуживания SMLH			SMLHS	0,60	5 949
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 021
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ					
	Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		6 063
	Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		7 665
	Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		6 063
ЛЕЗВИЯ					
Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)		держатель VABHG	CA50-032	0,14	5 085
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)		держатель VABHC	CIR45	0,23	12 012
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 678
Лезвия из хирургической стали Keenecut 080 (100шт.)		держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 780
Лезвия биговочные (комплект 5шт)		держатель VABHML	SCO	0,01	782
SIMPLEX - Рейка с режущей головкой (общего назначения)					
 <p>Точность реза 1,0 мм</p> 	В комплект поставки входят: лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.				
	SIMPLEX - 1.1m	110	SIM110	4,35	44 959
	SIMPLEX - 1.6m	160	SIM160	5,18	49 764
	SIMPLEX - 2.1m	210	SIM210	18,38	54 111
	SIMPLEX - 2.6m	260	SIM260	22,48	59 602
	SIMPLEX - 3.1m	310	SIM310	26,58	66 695
АКСЕССУАРЫ					
Насадка для резки текстиля			TEXC		4 805
Подшипник скольжения фторопластовый			CA75-115		1 030
Режущая головка полукруглая			KJ01-003		17 160
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 021
ЛЕЗВИЯ					
	Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)		CA50-019	0,25	1 678
	Дисковые лезвия - для TEXC (10шт.)		TEXB		9 038
	Лезвия из хирургической стали Keenecut 080 (100шт.)		CA50-010	0,23	4 780
	Лезвия биговочные (комплект 5шт)		SCO	0,01	782
	Лезвия XR UTILITY BLADES (компл. 100шт)		CA50-027	0,29	2 402
ПРИМЕЧАНИЕ. Рейка не совместима со столами BIG BENCH и микролифтами SMLH					
БЕЗОПАСНЫЕ ЛИНЕЙКИ					
SAFETY-EDGE - Точность, безопасность, долговечность					
Резка осуществляется канцелярским ножом			комплект не входит)		
	SAFETY-STRAIGHT EDGE				
		45	MS45	0,66	3 890
		60	MS60	0,89	5 034
	L-образная форма сечения.	75	MS75	1,10	5 949
	Силиконовые шнуры по всей длине снизу.	90	MS90	1,30	6 864
	Профиль - из алюминия.	105	MS105	1,51	7 550
	Рабочая кромка - из нержавеющей стали.	120	MS120	1,72	8 351
		135	MS135	1,92	9 266
		150	MS150	2,13	10 067
		180	MS180	2,34	11 783
АКСЕССУАРЫ					
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)			SILYT	0,14	3 021
цветом выделены стандартные складские позиции					

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.
-------------	---------------------	------------------	---------	----------------	------------

РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)

SABRE-SERIES 2 - Рейка с основанием общего назначения - Максимальная портативность

Точность реза 1,0 мм 

В комплект поставки входят: вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK (VABHG) - 1шт., вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY (VABHML) - 1шт., вертикальный держатель для дисковых лезвий (VABHC) - 1шт., лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (CA50-032) - 10шт., лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (CA50-019) - 100шт.



SABRE-SERIES 2 - 1.0m	100	SAB100	12,86	80 309
SABRE-SERIES 2 - 1.5m	150	SAB150	15,00	93 922
SABRE-SERIES 2 - 2.0m	200	SAB200	17,14	107 765
SABRE-SERIES 2 - 2.5m	250	SAB250	19,28	121 378
SABRE-SERIES 2 - 3.0m	300	SAB300	21,42	135 221

СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE




Станина для SA2100	100	STO2	14,85	38 438
Станина для SA2150	150	STO5	17,13	40 841
Станина для SA2200	200	STO7	20,00	47 819
Станина для SA2250	250	STO8	22,83	52 052
Станина для SA2300	300	STO9	25,31	55 598
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 77см	STP2	19,00	45 074
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 122см	STP5	23,00	55 255
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	68 411
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	32,00	78 135
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	86 715

АКСЕССУАРЫ

Термо-нож HSGM		HSGM		13 200
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		19 936
Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 030
Дополнительная линейка-упор	91	SABEMA	0,90	9 495
Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 021
Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILYR	0,14	3 021
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)		SILWR	0,14	3 487

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ



Вертикальный держатель для лезвий повышенной износостойкости GRAPHIK		VABHG		6 063
Вертикальный держатель для дисковых лезвий 45мм		VABHC		7 665
Вертикальный держатель для лезвий средней износостойкости MEDIUM DUTY		VABHML		6 063

ЛЕЗВИЯ

Лезвия повышенной износостойкости GRAPHIK (100шт.)	держатель VABHG	CA50-032	0,14	5 085
Дисковые лезвия 45мм (10шт.)	держатель VABHC	CIR45	0,23	12 012
Лезвия средней износостойкости MEDIUM DUTY (100шт.)	держатель VABHML	CA50-019	0,25	1 678
Лезвия из хирургической стали Keencut 080 (100шт.)	держатель VABHML	CA50-010	0,23	4 780
Лезвия биговочные (комплект 5шт)	держатель VABHML	SCO	0,01	782

SABRE HOTCUT - Рейка с основанием и держателем для термо-ножей для резки синтет. тканей

В комплект поставки входит только основание резака и откидная направляющая с марзаном SILYT для установки держателей для термо-ножей (HSG-0 HOT или TC20 NOTAZ). Термо-ножи и держатели для них в комплект поставки не входят.



SABRE HotCut 90cm	90	SHC90		65 375
SABRE HotCut 190cm	190	SHC190		93 812
SABRE HotCut 290cm	290	SHC290		122 250

ТЕРМО-НОЖИ И ДЕРЖАТЕЛИ

Термо-ножи и держатели приобретаются отдельно



Термо-нож HSGM		HSGM		13 200
Держатель для термо-ножа HSGM		HSG-0 HOT		19 936

СТАНИНЫ ДЛЯ SABRE HOTCUT

Станина для SHC90		STO2	14,85	38 438
Станина для SHC190		STO7	20,00	47 819
Станина для SHC290		STO9	25,30	55 598







АКСЕССУАРЫ

Желтый силиконовый шнур, Т-образного сечения (10м)		SILYT	0,14	3 021
Силиконовая термостойкая лента (10м)		SILTP		14 573







цветом выделены стандартные складские позиции



Профессиональное оборудование для высокоточной резки

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.																								
РЕЗАКИ ДЛЯ ГИБКИХ МАТЕРИАЛОВ (горизонтальные)																													
TECHNIC ARC - Резаки роликовые - Экономичные и портативные, для резки бумаг и пленок																													
<p>Точность реза 1,0 мм</p> 	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект																												
	<table border="1"> <tr> <td>TECHNIC ARC107</td> <td>107</td> <td>ARC107</td> <td>11,00</td> <td>52 853</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC ARC152</td> <td>152</td> <td>ARC152</td> <td>14,00</td> <td>59 831</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC ARC203</td> <td>203</td> <td>ARC203</td> <td>16,00</td> <td>66 810</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC ARC254</td> <td>254</td> <td>ARC254</td> <td>21,00</td> <td>77 449</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC ARC305</td> <td>305</td> <td>ARC305</td> <td>25,00</td> <td>87 859</td> </tr> </table>					TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	52 853	TECHNIC ARC152	152	ARC152	14,00	59 831	TECHNIC ARC203	203	ARC203	16,00	66 810	TECHNIC ARC254	254	ARC254	21,00	77 449	TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00
TECHNIC ARC107	107	ARC107	11,00	52 853																									
TECHNIC ARC152	152	ARC152	14,00	59 831																									
TECHNIC ARC203	203	ARC203	16,00	66 810																									
TECHNIC ARC254	254	ARC254	21,00	77 449																									
TECHNIC ARC305	305	ARC305	25,00	87 859																									
	СТАНИНЫ ДЛЯ TECHNIC ARC																												
	Станина для ARC107	107	STO3	14,85	39 239																								
	Станина для ARC152	152	STO6	17,13	44 273																								
	Станина для ARC203	203	STO7	20,00	47 819																								
	Станина для ARC254	254	STO8	22,83	52 052																								
	Станина для ARC305	305	STO9	25,31	55 598																								
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 92см	STP3	20,00	48 620																								
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 145см	STP6	24,00	59 145																								
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 177см	STP7	27,00	68 411																								
	Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 236см	STP8	33,00	78 135																								
Станина с подающим валом и корзиной	Рулоны до 286см	STP9	36,00	86 715																									
	АКСЕССУАРЫ																												
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 030																								
Дополнительная линейка-упор		91	RCMA	0,90	9 495																								
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ																												
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	8 923																								
	Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	10 525																								
TECHNIC TE - Резаки роликовые - Экономичное настольное решение для резки бумаг и пленок																													
<p>Точность реза 1,0 мм</p> 	В комплект поставки входят: режущая головка в комплекте с роликовыми лезвиями ARCCH - 1 комплект																												
	<table border="1"> <tr> <td>TECHNIC TE100</td> <td>100</td> <td>ARCTE100</td> <td>8,00</td> <td>40 498</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC TE150</td> <td>150</td> <td>ARCTE150</td> <td>10,00</td> <td>45 760</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC TE200</td> <td>200</td> <td>ARCTE200</td> <td>13,00</td> <td>51 022</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC TE250</td> <td>250</td> <td>ARCTE250</td> <td>15,00</td> <td>59 946</td> </tr> <tr> <td>TECHNIC TE300</td> <td>300</td> <td>ARCTE300</td> <td>19,00</td> <td>68 526</td> </tr> </table>					TECHNIC TE100	100	ARCTE100	8,00	40 498	TECHNIC TE150	150	ARCTE150	10,00	45 760	TECHNIC TE200	200	ARCTE200	13,00	51 022	TECHNIC TE250	250	ARCTE250	15,00	59 946	TECHNIC TE300	300	ARCTE300	19,00
TECHNIC TE100	100	ARCTE100	8,00	40 498																									
TECHNIC TE150	150	ARCTE150	10,00	45 760																									
TECHNIC TE200	200	ARCTE200	13,00	51 022																									
TECHNIC TE250	250	ARCTE250	15,00	59 946																									
TECHNIC TE300	300	ARCTE300	19,00	68 526																									
	АКСЕССУАРЫ																												
	Подшипник скольжения фторопластовый		CA75-115		1 030																								
	ЛЕЗВИЯ И ГОЛОВКИ																												
	Дисковое сдвоенное лезвие	держатель ARCCH	ARCW	0,08	8 923																								
Режущая головка (включает лезвие ARCW)		ARCCH	0,15	10 525																									

цветом выделены стандартные складские позиции

Изображение	Название / Описание	Размер, см / Тип	Артикул	Вес брутто, кг	Цена, руб.	
РАБОЧИЕ СТОЛЫ						
EVOLUTION BENCH - Столы для резаков EVOLUTION-E2						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ						
	Evolution Bench 190 (для EV2160)	190x133x90	EB160	32,00	60 060	
	Evolution Bench 240 (для EV2210)	240x133x90	EB210	44,00	84 198	
	Evolution Bench 290 (для EV2260)	290x133x90	EB260	49,00	89 346	
	Evolution Bench 340 (для EV2310)	340x133x90	EB310	55,00	96 210	
	Evolution Bench 390 (для EV2360)	390x133x90	EB360	57,00	109 138	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы EVOLUTION BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ МАЛЫЕ (увеличивают глубину на 71 см)						
	Extension for EB160		EBSMLEX160		35 281	
	Extension for EB210		EBSMLEX210		47 156	
	Extension for EB260		EBSMLEX260		50 244	
	Extension for EB310		EBSMLEX310		53 745	
	Extension for EB360		EBSMLEX360		61 433	
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СТОЛОВ БОЛЬШИЕ (увеличивают глубину на 129 см)						
	Extension for EB160		EBLRGEX160		47 041	
	Extension for EB210		EBLRGEX210		62 874	
	Extension for EB260		EBLRGEX260		66 993	
	Extension for EB310		EBLRGEX310		71 660	
	Extension for EB360		EBLRGEX360		81 910	
CUTTING BENCH - Столы для резаков JAVELIN INTEGRA или как самостоятельные столы						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА ДЕРЕВЯННУЮ СТОЛЕШНИЦУ						
	Cutting Bench 200 (для JIT160)	200x122x90	CB200	31,00	51 022	
	Cutting Bench 250 (для JIT210)	250x122x90	CB250	34,00	58 802	
	Cutting Bench 300 (для JIT260)	300x122x90	CB300	36,00	63 721	
	Cutting Bench 350 (для JIT310)	350x122x90	CB350	46,00	81 682	
	Cutting Bench 400	400x122x90	CB400	50,00	93 694	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы CUTTING BENCH поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
BIG BENCH - Создание полноценного рабочего места для JAVELIN-SERIES 2						
Столы BIG BENCH также совместимы со снятыми с производства режущими рейками JAVELIN и ПРАКТИК						
СТОЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕЗАКА НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТАНИНУ						
	BIGBENCH XTRA 110 (для JA2110)	110	BB110	30,13	64 178	
	BIGBENCH XTRA 160 (для JA2160)	160	BB160	35,47	70 928	
	BIGBENCH XTRA 210 (для JA2210)	210	BB210	47,72	94 609	
	BIGBENCH XTRA 260 (для JA2260)	260	BB260	53,03	101 015	
	BIGBENCH XTRA 310 (для JA2310)	310	BB310	58,75	107 765	
	BIGBENCH - 4.0m	400	BB400	75,48	123 024	
	BIGBENCH - 4.5m	450	BB450	80,94	128 920	
	BIGBENCH - 5.0m	500	BB500	92,93	149 952	
	АКСЕССУАРЫ					
	Желтый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILYR	0,14	3 021
Белый силиконовый шнур, круглого сечения (10м)			SILWR	0,14	3 487	
Вставка для увеличения зазора до 15мм			BBLHS15	0,50	5 873	
Вставка для увеличения зазора до 25мм			BBLHS25	0,50	5 873	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы BIG BENCH и BB XTRA поставляются БЕЗ столешницы, но с креплениями для неё</i>						
PROTEUS - Универсальные рабочие столы						
	PROTEUS BB2	122x75x90	SWBB2	18,00	40 726	
	PROTEUS BB3	152x75x90	SWBB3	20,00	44 845	
	PROTEUS BB5	183x75x90	SWBB5	21,00	49 306	
	PROTEUS BC2	122x91x90	SWBC2	19,00	43 586	
	PROTEUS BC3	152x91x90	SWBC3	21,00	46 332	
	PROTEUS BC5	183x91x90	SWBC5	22,00	50 336	
АКСЕССУАРЫ						
Консольные кронштейны для резака для паспарту			CMCS	1,20	6 521	
<i>ПРИМЕЧАНИЕ. Столы PROTEUS поставляются БЕЗ столешницы</i>						
цветом выделены стандартные складские позиции						